

Echantillon n°	969-2025-00050473	Date	11/04/2025	Page 1/1
Rapport d'analyse n°	AR-25-W3-047056-01 / 969-2025-00050473			



Laboratoire Terravita

70 rue de la Tramontane
 Immeuble Angle Ouest
 13090 Aix-en-Provence
 FRANCE

Notre référence :	969-2025-00050473 / AR-25-W3-047056-01	Type :	EX
Date de réception :	03/04/2025 15:46		
Date de mise en analyse :	04/04/2025		
Température de réception (°C)	20		

Données fournies par le client

Référence client :	FER BISGLYCINATE		
Description de l'échantillon :	FER BISGLYCINATE		
Votre référence commande :	EOL 006-10518-2157513	Votre date de commande :	24/03/2025
Analyses demandées :	AAZ: Minéraux - pour teneur minérale <5% ZNOAC: Eco-Contribution par échantillon		
Commande	EOL 10518-2157513 - 2025-004	N° de lot	V36740H
DLC/DLUO	30/03/2028	Mode de prélèvement	Prélevé
Date de réception	03/04/2025 15:46		

		Résultats (incertitude)	Etiquetage
LSDWE	ZS Fer	Méthode : Méthode interne	
(a)	Fer (Fe)	33900 (± 10170) mg/kg	35000 mg/kg soit 14 mg/gélule

CONCLUSION

Certifié conforme et testé dans un laboratoire agréé indépendant, notre produit respecte toutes les normes nécessaires pour votre sécurité.
 Certifié conforme par la responsable qualité TERRAVITA.

